СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС
регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМР0
www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ **РОСС RU.32311.ОС02.ПБ01.1370** 001653
(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя)
ООО «Латитудо-М». Юридический адрес: Россия, 108811, г. Москва, вн.тер.г. поселение Московский, Киевское шоссе 22-й км, двлд. 4, стр. 2. ИНН: 7751200253. ОГРН: 1217700295075. Номер телефона/факс: +7 495 135-93-05. Электронная почта: info@latitudo.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя)
ООО «Латитудо-М». Адрес места осуществления деятельности: Россия, г. Москва, Киевское шоссе 22-й км, Бизнес парк Румянцево, корп. Г, этаж 6, офис 635Г (подъезды 17 и 18). Адреса мест осуществления деятельности: см. Приложение (Бланк 001654). ИНН: 7751200253. ОГРН: 1217700295075. Номер телефона/факс: +7 495 135-93-05. Электронная почта: info@latitudo.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)
Орган по сертификации "СТАНДАРТ-ТЕСТ" Общество с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТ-ТЕСТ". Адрес: 115516, город Москва, Севанская ул, д. 23, эт./помещ. I/IV ком./офис 5/1. Тел. 8(903) 445-19-52, адрес электронной почты: standard-test@yandex.ru
ОГРН 1237700099471.
Свидетельство № ARTALIX.RU.32311.ОС02 от 20.02.2023 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)
Профильные изделия из древесно-полимерного композита (ДПК), торговой марки LATITUDO: Доска террасная пустотелая: EasyDecking 145x21, EasyDecking 146x23, Euro 139x27, Optima 146x24, 3D-Wood 150x24, Vintage 150x24, Latitudo PRO 150x24, Ultra 150x24, Mega 165x24; Доска террасная полнотелая: Solid 150x21, Tender 150x21, Solid-152 152x20; EasyDecking 150x25; Ступени полнотелые Step-320 320x24, Step-345 345x23, EasyDecking 348x22; Ограждения серии "3D": Столб 120x120, Перила 92x45, Балясина 50x50; Ограждения серии "Easydecking": Столб 101x101, Столб 120x120, Перила 90x45, Перила фигурные 50x100, Брус 50x100, Балясина 50x50, Крышка 125x125, Юбка 140x140; Заборные доски и панели: EasyDecking 131x11, EasyDecking 146x20, Estetic 140x12, Modern 140x12, ST 300x30; Фасадные панели: EasyDecking 156x21, Планкен 3D 220x10, Сайдинг 165x15, EasyDecking 219x26, EasyDecking 222x26; Углы: EasyDecking 57x57, EasyDecking 45x45, EasyDecking 49,5x49,5, 35x70, 50x50; Лавочный брус: 70x35, 70x25, 50x30, 80x22; Лаги 35x50, 35x45; Доска для грядок 200x25. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)
Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ. (с изм. от 14.07.2022)
Показатели: Класс пожарной опасности – КМ2. Группа горючести – слабогорючие (Г2) по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости – трудновоспламеняемые (В1) по ГОСТ 30402-96; группа дымообразующей способности – с умеренной дымообразующей способностью (Д2) по ГОСТ 12.1.044-2018 (п.11); группа токсичности продуктов горения – умеренно опасные (Т2) по ГОСТ 12.1.044-2018 (п.13); группа распространения пламени по поверхности – нераспространяющие (РП1) по ГОСТ Р 51032-97.

Код ОКПД2 22.23.19
Код ТН ВЭД 3916909000, 3918900000, 3925908009

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
Протокол испытаний № 32311.ИЛ02.ПБ1849 от 16.08.2023 года. Испытательная лаборатория «СТАНДАРТ-ТЕСТ» Общество с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТ-ТЕСТ», № ARTALIX.RU.32311.ИЛ02 от 20.02.2023 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции
Заявка № ПБ01.Н001370 от 08.08.2023 г., Акт отбора образцов № ПБ01.Н001370 от 09.08.2023 г., сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.32311.ОС02.СМК01.2341 от 16.08.2023 года, выдан ОС ООО «СТАНДАРТ-ТЕСТ» свидетельство № ARTALIX.RU.32311.ОС02», ГОСТ Р 59555-2021 «Изделия профильные из древесно-полимерного композита. Технические условия»

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 17.08.2023 г. по 16.08.2028 г.

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) (подпись, инициалы, фамилия) **Балашов Р. В.**

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) **Тишкова А. С.**

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС
регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМР0
www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

приложение
к **СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ** 001654

№ **РОСС RU.32311.ОС02.ПБ01.1370**
(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

Сведения о национальных стандартах (сводах и правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

	Адреса мест осуществления деятельности:	
	1. Россия, Москва, Киевское шоссе 22-й км, Бизнес парк Румянцево, корп. Г, этаж 6, офис 635Г (подъезды 17 и 18) 2. Воронеж, ул. Донбасская, 9А 3. Краснодар, ул. Гаражная, 107/1, офис 6 4. Ростов-на-Дону, ул. Ларина, 45с2 (этаж 2) 5. г. Белгород, ул. Есенина, 9Б	

М.П.

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия) **Р. В. Балашов**

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия) **А. С. Тишкова**